

prgfem



# Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví

# Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví

- Studie proFem „Ekonomické dopady DN v ČR“ z roku 2012 - **největší část nákladů** na řešení dopadů DN leží v oblasti zdravotnictví
- Nebyla započítána řada faktorů, proto jsme se v dalším výzkumu rozhodli věnovat oblasti zdravotnictví podrobněji
- V našem výzkumu se zaměřujeme na DN mezi partnery páchané na ženách

# Cíl výzkumu

- Naším hlavním cílem bylo vyčíslit náklady na zdravotní péči.
- Cenu, kterou oběti DN platí, penězi vyjádřit nelze. Ekonomický faktor je pouze jednou z perspektiv, jak lze tuto problematiku vnímat. Má však velký potenciál upozornit na závažnost problematiky DN.
- Zkoumali jsme dále, jaké situace DN ženy nejčastěji zažívaly a přítomnost dětí při DN mezi partnery.

# Aspekty DN

- DN - projev i příčina genderové nerovnosti
  - trestná činnost
  - rizikový faktor chudoby
  - **zdravotní následky:**
    - fyzická zranění
    - psychické problémy
    - psychosomatická onemocnění
    - chronická onemocnění

prgfem



**Ekonomické dopady  
domácího násilí v oblasti zdraví  
Metodologie výzkumu**

# Zadání výzkumu

A. Určení **míry výskytu** DN v populaci

B. Určení **nákladů** na léčbu žen zasažených DN

# Kde získat data

- Neexistence existujících sekundárních dat => nutnost vlastního výzkumu

# Jakou cestou k cíli?

- 3 možné způsoby dotazování

- **Dotazování prostřednictvím internetu (CAWI)**

- Nižší penetrace internetu u lidí s nižšími příjmy a seniorů
- Ženy s DN mohou mít **omezovaný přístup** k internetu
- Nemožnost kontroly toho, **kdo dotazník skutečně vyplňuje**



- **Telefonické dotazování (CATI)**

- Značná **délka** dotazníků **struktura** dotazníku nevhodná pro CATI – viz. Dále
- Nemožnost využít **vizuálních** pomůcek
- Nemožnost **kontroly prostředí**



- **Osobní dotazování (F2F)**

- Časově **náročnější** a nákladnější
- **Reálné pokrytí** celé cílové populace





# Cílová populace a velikost vzorku

- Cílem bylo získat **reprezentativní vzorek populace žen ČR ve věku 18 a více let**
- Velikost vzorku:
  - 700                      1000                      3000
- Statistická odchylka
  - 3,7 %                      3,1 %                      1,8 %

# Cílová populace a velikost vzorku

- Cílem bylo získat **reprezentativní vzorek populace žen ČR ve věku 18 a více let**

- Velikost vzorku:

- 700                      1000                      **3000**

- Statistická odchylka

- 3,7 %                      3,1 %                      **1,8 %**

# Způsob výběru

- Skutečně **náhodný** výběr respondentek zaručen využitím metody „**náhodné procházky**“ (random route)
- **Eliminuje vliv tazatelky** na výběr respondentek
- Přes **800 startovacích bodů v ČR** vybraných dle kraje, velikostní skupiny obce a hustoty osídlení

# Náhodná procházka

## „Krok 5“

- Na startovacím bodu se postavit **pravou rukou k domu**, najít **pátý dům**, v něm **pátý byt** od shora (pakliže je v domě více bytů)
- **Určení cílové osoby** – žena ve věku 18 a více let žijící v daném bytě
  - Pokud více v bytě více žen starších 18 let, pak cílovou osobou **žena s nejbližšími budoucími narozeninami**
  - **Až dvě další návštěvy při prvním neúspěšném pokusu** o kontaktování cílové osoby

# 5

# Velikost a struktura výsledného vzorku

- Výsledný soubor čítal **3.058** žen ve věku 18+
- Vzorek získaný dotazováním následně převážen (dle věkové struktury a kraje), aby **plně odpovídal struktuře základního souboru**

# Dotazování

- Jen ženy
- Bez partnera či dětí
- Místo dle výběru
- Přerušování dotazování
- Možnost samovyplnění

# Školení tazatelek

- Proškoleny **všechny tazatelky**
- Standardní školení + **specifika projektu**
  - **Bezpečí** tazatelek při dotazování
  - *Empatické desatero*
  - Důraz na **anonymitu** (samovyplnění, oddělení hlavního dotazníku a „zdravotních listů“)

# Z průběhu dotazování

- celkem nacestováno 28.500 km
- 2x tazatelky ohrožovány agresivním partnerem, při jeho neočekávaném návratu
- 1% respondentek přerušilo rozhovor



# Dotazníky

- **Hlavní dotazník** (pro všechny respondentky)
- **Zdravotní listy** (pro respondentky, které se v r. 2014 léčily z důsledků domácího násilí)
- **Definice situací typických pro DN**
  - **Pracovní skupina** ze zástupkyň nevládních organizací a veřejných institucí věnujících se DN a pracovníků MindBridge Consulting
  - **40 situací typických pro DN**

# 40 situací

dlouhodobě Vás psychicky ponižoval (říkal, že za nic nestojíte...)  
dělal záměrně věci, aby Vás **vyděsil nebo zastrašil** (křikem, rozbíjením věcí...)  
dělal věci s cílem vyvolat u Vás **pochybnosti o Vašem psychickém** zdraví  
(záměrné matení, schovávání věcí, zbavení svéprávnosti...)  
(do)nutil Vás k podpisu smluv, faktur či jiných dokladů proti Vaší vůli  
**zadlužil Vás** záměrným neplacením dohodnutých výdajů  
omezoval Vám přístup k rodinným financím a nakupování bez jeho vědomí

bral Vám Vaš příjem nebo majetek  
omezoval Vás v pohybu (zakazoval Vám vycházet z domu, zamykal Vás, zavíral Vás, přivazoval Vás...)  
**odpíral Vám jídlo** nebo spánek  
vyhrožoval, že Vám ublíží, nebo Vás zabije  
vyhrožoval, že ublíží, nebo ublížil Vaším dětem, blízkým či domácím mazlíčkovi


# Definice DN

- V současné době **neexistuje jednotná definice DN**
- *Domácím násilím se rozumí veškeré **akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického** násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti anebo mezi bývalými či stávajícími manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí.* (Definice obsažená v čl. 3 Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva)).
- *K domácímu násilí dochází na základě zneužívání moci a kontroly jednou osobou (nejčastěji mužem) nad jinou osobou (obvykle ženou) v kontextu intimního vztahu. Násilí může nabývat mnoha podob, **fyzického násilí, psychického násilí a citového vydírání, ekonomické kontroly a izolace** oběti, případně omezování jejího pohybu.*  
(Vargová, B., Vavroňová, M. Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci. Praha: ROSA, 2008, s. 5.)

# Operacionalizovaná definice DN

- Operacionalizovaná definice (resp. jednotlivé její podmínky) vycházela z principu, že **u méně závažných situací** typických pro DN je nutný jejich **opakovaný výskyt kombinovaný** s další/mi situací/cemi, zatímco **u nejzávažnějších situací** s potenciálem způsobit těžká fyzická zranění či smrt postačoval i jejich **unikátní výskyt**

# Logika dotazování



# Metodika naceňování nákladů

- **Revizní lékařka VZP**

- dlouholetá zkušenost
- postup „lege artis medicinae“
- včetně medikace a rehabilitace



VŠEOBECNÁ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ČESKÉ REPUBLIKY

- **Údaje VZP o vybraných diagnózách za rok 2014**

- počty léčených pacientek ve věku 18 a více let
- celkové průměrné náklady na jejich léčbu

# Dotazníky

- Shoda struktury vzorku ✓
- Dostatečná velikost vzorku ✓
- Prvek náhodnosti ✓
- Proškolené tazatelky ✓
- Manuál „co dělat když...“ ✓
- Odborná spolupráce ✓

**VYSOKÝ STANDARD KVALITY**

prgfem




**Ekonomické dopady  
domácího násilí v oblasti zdraví  
Výsledky výzkumu**



# Výskyt DN

VÝSKYT DN MEZI ŽENAMI 18+  
(základ: 3058 žen)



- **obětí DN** se v České republice v průběhu života stalo **27,7 % dotázaných žen** ve věkové skupině 18 let a starších
- tento **podíl odpovídá přibližně 1,232 milionu žen** z celkového počtu 4,449 milionu žen starších 18 let
- nejsou zahrnuty další skupiny osob, které zažily či zažívají DN

# Prožité formy DN

## Psychické násilí:

- Násilný partner musel mít neustálý přehled o tom, kde a s kým žena je a co dělá – 68,6 %
- Dlouhodobé psychické ponižování – 45,9 %
- Omezování kontaktu s přáteli či rodinou – 33,3 %
- Stalking – 25,6 %
- Zastrásování – 22,2 %
- Ničení věcí, ke kterým měla žena velký citový vztah – 21 %
- Výhrůžky ublížením nebo zabitím – 18,4 %

## Fyzické násilí:

- Strkání, fackování – 44,6 %
- Bití pěstí a kopání – 14,1 %
- Partner po ženě hodil nebo ji bil tvrdým předmětem – 12,6 %
- Partner ženu strčil hlavou proti předmětu nebo zdi – 10,2 %
- Tahání za vlasy, vytrhání vlasů – 9,7 %

# Prožité formy DN

## Sexuální násilí:

- Nucení k sexu nebo sexuálním praktikám proti vůli ženy – 12,9%
- Partner ženu proti její vůli osahával, dotýkal se jí na intimních místech, líbal -10,2%

## Ekonomické násilí:

- Omezování v přístupu k rodinným financím a nakupování bez vědomí násilného partnera - 17,9 %
- Partner bral ženě příjem nebo majetek – 16 %
- Partner ženu zadlužil záměrným neplacením dohodnutých výdajů – 14,1 %

# Odhad nákladů na léčbu obětí DN za rok 2014


ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA	NÁKLADY ZA DN 2014 (Kč)
VZP	1 240 695 968
ČPZP	159 388 995
ZPMV	160 421 230
VojZP	128 746 363
OZP	89 186 392
RBPZP	43 602 804
ZPŠ	24 277 207
Neidentifikováno	4 133 474
<b>CELKEM</b>	<b>1 850 452 433</b>

- **lékařskou péči vyhledalo** v roce 2014 v důsledku DN **3,65 % žen** ve věku 18+
- po vztažení na celou populaci se jedná o **162 000 žen**

- Odhadnuté **náklady** na ošetření a léčbu obětí DN v roce 2014 činily přibližně **1,850 miliardy korun**.
- Dalších přibližně **215 milionů korun pak, podle našich propočtů, zaplatily přímo samy oběti DN**, a to na doplatecích ze předepsané léky (127 milionů Kč) a na dalších přímých platbách (89 milionů Kč).

# Hodnocení zdravotního stavu

ZDRAVOTNÍ STAV POPULACE ŽEN V ČR VE VĚKU 18 LET A STARŠÍCH  
(základ: 3058 žen)



- Ženy, které zažily DN, hodnotily svůj zdravotní stav v průměru jako horší než ženy, které se obětí DN nestaly
- Např. jako velmi dobrý hodnotilo svůj zdravotní stav 29,7 % žen, které nezažily DN, ale pouze 14,1% žen, které DN zažily.

# Chronická onemocnění

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ	ZAŽILY DN	NEZAŽILY DN
<b>CELKEM</b>	<b>847</b>	<b>2211</b>
artritida	17,5 %	12,2 %
astma	9,3 %	5,5 %
bolesti hlavy, migrény	42,3 %	21,0 %
bolesti zad	52,0 %	35,3 %
deprese	19,0 %	4,0 %
diabetes	11,8 %	11,2 %
gynekologické problémy	16,4 %	7,8 %
chronické bolesti	14,5 %	7,5 %
nespavost (poruchy spánku)	27,8 %	13,2 %
poruchy imunity	6,4 %	2,4 %
poruchy příjmu potravy	3,0 %	1,2 %
posttraumatická stresová porucha	2,6 %	0,6 %
úzkost	17,0 %	3,7 %
výpadky paměti	6,4 %	3,7 %
vysoký krevní tlak	26,8 %	23,9 %
zažívací potíže	15,1 %	8,2 %
žádné z uvedených	14,2 %	37,1 %


- u 14 ze 16 zkoumaných chronických onemocnění je jejich výskyt statisticky významně vyšší u žen, které zažily DN

# Chronická onemocnění

- Na základě našeho výzkumu nelze jednoduše konstatovat, že prožití DN vede k chronickým onemocněním – abychom mohli toto konstatování potvrdit, bylo by třeba provést výzkum, který by doložil jasný **kauzální vztah** mezi vlivem DN na dlouhodobý zdravotní stav, na to jsme však neměli prostor.
- Tento kauzální vztah ale dokládá např. zpráva WHO z 2012 - ženy , které zažily násilí v partnerském vztahu, více inklinují k různým chronickým zdravotním problémům. (Garcia-Moreno, C., Guedes, A., Knerr, W. *Healthconsequences. Understanding and addressing violence against women* WHO, 2012)
- **Náklady veřejného zdravotního pojištění vynaložené na léčbu chronických onemocnění ovlivněných DN za modelový rok 2014 jsme na základě našich výpočtů odhadli na 1,088 miliardy korun.**

# Vyhledání lékařského ošetření v důsledku DN

ŽENA MUSELA VYHLEDAT LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ V DŮSLEDKU DN (základ: 847 žen)




- Téměř 28 % žen – obětí DN, muselo v průběhu života alespoň jednou vyhledat v důsledku DN lékařské ošetření
- Při zobecnění na celou populaci se jedná přibližně o 341 000 žen
- Přímo v roce 2014 se jednalo o 13 % z těch žen, které zažily DN, tedy zhruba 162 000 žen



# Vyhledání lékařského ošetření v důsledku DN


ŽENA NEVYHLEDALA LÉKAŘSKOU PÉČÍ, I KDYŽ V DŮSLEDKU DN POTŘEBOVALA (základ: 847 žen)



- Téměř čtvrtina žen lékařskou péčí nevyhledala, i když potřebovala
- Po vztažení na celou populaci se jedná odhadem přibližně o 300 000 žen

# Přítomnost dítěte

## PŘÍTOMNOST DÍTĚTE PŘI DN MEZI PARTNERY (základ: 847 žen)



- Děti byly svědky DN mezi partnery v 45,2 % případů
- Při zobecnění na celou populaci se jedná přibližně o 557 000 případů
- Z toho ve 2,9 % případů došlo ke zranění dítěte (asi 35 700 případů)
- V 0,8 % případů (asi 10 000) případů se žena rozhodla vyhledat lékařské ošetření pro zraněné dítě

# DN a zdravotnictví

- V našem výzkumu jsme ukázali, jak závažný může mít DN dopad na zdravotní stav obětí. Jedná se zároveň o problém, který se týká skutečně všech. Řešení následků si totiž vyžaduje značné náklady ze státního rozpočtu – v největší míře se to týká právě oblasti zdravotnictví.
- K důslednější prevenci a efektivnější pomoci obětem DN je proto zapotřebí nastavení účinných mechanismů rovněž v oblasti zdravotnictví.

# DN a zdravotnictví

## Doporučení:

- Sběr dat a vedení statistik o lékařských ošetřeních obětí DN
- Důsledné vymáhání nákladů na léčbu obětí DN po pachatelích zdravotními pojišťovnami – regresy
- Systematické vzdělávání zdravotnického personálu v problematice DN
- Pravidelná interdisciplinární setkání zdravotnického sektoru se sociálním a neziskovým sektorem z oblasti DN
- Pečlivé zdokumentování zranění, u kterých je podezření či jistota, že vznikly v důsledku DN
- Speciální oddělení ve zdravotnických zařízeních, zaměřující se na poskytnutí potřebných služeb obětem DN (zejména psychologické a sociální poradenství)

# Ekonomické dopady DN v oblasti zdraví

Děkujeme za pozornost.