

Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči

Přehled hlavních výstupů výzkumu

22.2.2024



Norway
grants

proFem

centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
Praha | Příbram | Beroun | Benešov

Metodologie

CÍLE

→ Popsat formy SN

→ Okolnosti SN

→ Následky SN

→ Kvantifikovat dopady
SN na zdravotnický
rozpočet

Kvantitativní výzkumné šetření

Spolupráce s výzkumnou agenturou **MindBridge Consulting a.s.**

Metodologie

I. FÁZE MAPOVÁNÍ A OPERACIONALIZACE

Zapojení expertek a expertů

- Oblastí advokacie, psychiatrie, psychologie, sexuologie, gynekologie
- ReCeGe: Výzkumného centra domácího a genderově podmíněného násilí
- Specializovaných služeb pro oběti SN

→ 31 SITUACÍ SN
→ 54 NÁSLEDKŮ SN

Metodologie

II. FÁZE Sběr dat

5 042
žen

18 – 65
let

CAWI


Reprezentativní vzorek odpovídá struktuře
populace žen ve věku 18-65 let v ČR

HLAVNÍ VÝSTUPY

výskyt a dopady SN


Výskyt

Zkušenost se SN v průběhu života (n=5042)



Více než každá DRUHÁ žena se v průběhu života setká s nějakou formou sexualizovaného násilí


Zkušenost se SN do 15 let (n=5042)




Konkrétně pak každá pátá se s tímto násilím setká ve věku do 15 let.

Výskyt

Zkušenost s kategoriemi SN kdykoliv během života (n = 5042)



Zkušenost s kategoriemi SN do 15 let (n = 5042)



Znásilnění



ZNÁSILNĚNÍ (v širší definici)
zažilo **20 %** respondentek.

To je **KAŽDÁ PÁTÁ ŽENA.**

76 %


obětí a přeživších znásilnění (prožitého
kdykoliv v průběhu života), uvedlo, že v jeho
důsledku čelí nebo čelily nějakým následkům.

93 %

obětí a přeživších znásilnění v době, kdy jim
ještě nebylo 15 let uvedlo, že v jeho důsledku
čelí či čelilo nějakým následkům.


Dopady znásilnění (do 15 let)

Dopady znásilnění, ke kterému došlo do 15 let věku oběti/přeživší
(n = 121)



Dopady znásilnění (v průb. života)


Dopady znásilnění zažitého kdykoliv v průběhu života (n = 1048)



Dopady kontaktních forem SN prožitých ve věku do 15 let


Nějakým dopadům čelí 74 % obětí kontaktních forem SN, které ho zažily ve věku do 15 let (n = 577).

Konkrétně pak:




Dopady nekontaktních forem SN prožitých ve věku do 15 let

Nějakým dopadům čelí 60 % obětí nekontaktních forem SN, které ho zažily ve věku do 15 let (n = 932) . Konkrétně pak:




Dopady kontaktních forem SN

Nějakým dopadům čelí 63 % obětí kontaktních forem SN, které ho zažily kdykoliv v průběhu života (n = 1958). Konkrétně pak:



Dopady nekontaktních forem SN

Nějakým dopadům čelí 53 % obětí nekontaktních forem SN, které ho zažily kdykoliv v průběhu života (n = 2472). Konkrétně pak:




Pachatele znásilnění

90 %


obětí a přeživších znásilnění znalo pachatele (i když ne nutně jeho jméno). 8 % ho neznalo. Zbylé neodpověděly.

Kdo byl pachatelem u znásilnění, které respondentky označily za nejhorší prožité SN a znaly původce (n = 633)



Řešení znásilnění

Jak ženy, které znásilnění označily za nejhorší prožité SN, jej řešily
(n=702)



HLAVNÍ VÝSTUPY

zdravotní péče a náklady

Metodologie – řešení zdravotních následků



Lékařská péče

30 %

žen ve věku 18-65 uvádí, že sexualizované násilí, kterým si prošly, mělo zdravotní následky, v současné populaci žen 18-65 let to představuje 994 tisíc žen.

v současné populaci to je 994 tisíc žen

26 %

obětí muselo vyhledat lékaře, psychiatra, psychologa, psychoterapeuta, musela docházet na rehabilitace, užívat léky, používat zdravotní pomůcky.

32 %

žen nevyhledalo lékařskou pomoc, i když ji potřebovaly.

Náklady na zdravotní péči

123 550 žen

v ČR ROČNĚ VYHLEDÁ ZDRAVOTNÍ
PÉČI KVŮLI NÁSLEDKŮM
SEXUALIZOVANÉHO NÁSILÍ.

ROČNÍ NÁKLADY, které jsou
vynaloženy z veřejného zdravotního
pojištění na tuto péči

2.3 mld. Kč

*Tyto výdaje však nezahrnují vlastní výdaje obětí a přeživších,
úhradu léčiv, nebo odborné péče nad rámec zdravotního
pojištění, a tedy hrazené z jejich vlastních prostředků.*

Náklady na zdravotní péči

Konkrétně pak:

Léčba psychických dopadů	1,7 mld.
Léčba zhoršení stavu chronických onemocnění	362 mil.
Ošetření a léčba fyzických dopadů a zranění (vč. léčby pohlavně přenosných nemocí a umělého přerušování těhotenství)	197 mil.

**Více informací naleznete ve výzkumné zprávě,
kterou připravujeme a bude dostupná na**

www.profem.cz

**Případné dotazy prosím směřujte na:
eva.michalkova@profem.cz**